



谱尼测试

Pony Testing International Group



扫微信二维码
关注谱尼测试



160920340809

检测报告

(Test Report)

No. B2AB30023001

样品名称

(Sample Description)

施工后 60 天地表水 1

委托单位

(Applicant)

湛源（山东）生态环境科技有限公司

PONY 谱尼测试

Pony Testing International Group

www.ponytest.com



检测结果

(Test Results)

No. B2AB30023001

第 1 页, 共 3 页 (page 1 of 3)

样品名称 (Sample Description)	施工后 60 天地表水 1	检测类别 (Test Type)	委托检测
委托单位 (Applicant)	湛源 (山东) 生态环境科技有限公司	检测环境 (Test Environment)	符合要求
到样日期 (Received Date)	2020-11-30	样品状态 (Sample Status)	无色微浊液体
检测日期 (Test Date)	2020-11-30~2020-12-04	检测项目 (Test Items)	见下页
样品来源 (Sample Source)	送样		
检测方法 (Test Methods)	见附表		
所用主要仪器 (Main Instruments)	见附表		
备注 (Note)			
	编制人 (Edited by)	周清	
	审核人 (Checked by)	赵同花	
	批准人 (Approved by)	朱云峰	
	签发日期 (Issued Date)	2020 年 12 月 08 日	



检测结果

(Test Results)

No. B2AB30023001

第 2 页, 共 3 页 (page 2 of 3)

样品名称和编号 (Sample Description and Number)	检测项目 (Test Items)	单位 (Unit)	检测结果 (Test Results)
B2AB300230001L 施工后 60 天地表水 1	氨氮(以 N 计)	mg/L	0.079
	溶解性磷酸盐	mg/L	0.03
	总磷(以 P 计)	mg/L	0.03
	溶解氧	mg/L	6.12
	pH 值	无量纲	7.88
	化学需氧量(COD _{Cr})	mg/L	6

———本页以下空白———

(The page below is blank)



检测结果

(Test Results)

No. B2AB30023001

第 3 页, 共 3 页 (page 3 of 3)

附表: 检测项目方法仪器一览表

检测项目 (Test Items)	分析方法 (Test Methods)	仪器设备 (Instrument and Equipment)
氨氮(以 N 计)	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计
溶解性磷酸盐	《水和废水监测分析方法》(第四版 增补版) 第三 篇、第三章、七、(一、三) 钼锑抗分光光度法	紫外可见分光光度计
总磷(以 P 计)	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	紫外可见分光光度计
溶解氧	水质 溶解氧的测定 电化学探头法 HJ 506-2009	溶解氧测定仪
pH 值	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986	酸度计
化学需氧量(COD _{Cr})	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	滴定管

——以下空白——

(End of Report)



谱尼测试

Pony Testing International Group



扫微信二维码
关注谱尼测试



160920340809

检测报告

(Test Report)

No. B2AB30023002

样品名称

(Sample Description)

施工后 60 天地表水 2

委托单位

(Applicant)

湛源（山东）生态环境科技有限公司

PONY 谱尼测试

Pony Testing International Group

www.ponytest.com

检测结果

(Test Results)

No. B2AB30023002

第 1 页, 共 3 页 (page 1 of 3)

样品名称 (Sample Description)	施工后 60 天地表水 2	检测类别 (Test Type)	委托检测
委托单位 (Applicant)	湛源 (山东) 生态环境科技有限公司	检测环境 (Test Environment)	符合要求
到样日期 (Received Date)	2020-11-30	样品状态 (Sample Status)	无色微浊液体
检测日期 (Test Date)	2020-11-30~2020-12-04	检测项目 (Test Items)	见下页
样品来源 (Sample Source)	送样		
检测方法 (Test Methods)	见附表		
所用主要仪器 (Main Instruments)	见附表		
备注 (Note)			
	编制人 (Edited by)	周晴	
	审核人 (Checked by)	赵国花	
	批准人 (Approved by)	朱云峰	
	签发日期 (Issued Date)	2020 年 12 月 08 日	

检测结果

(Test Results)

No. B2AB30023002

第 2 页, 共 3 页 (page 2 of 3)

样品名称和编号 (Sample Description and Number)	检测项目 (Test Items)	单位 (Unit)	检测结果 (Test Results)
B2AB300230002L 施工后 60 天地表水 2	氨氮(以 N 计)	mg/L	<0.025
	溶解性磷酸盐	mg/L	0.02
	总磷(以 P 计)	mg/L	0.03
	溶解氧	mg/L	5.76
	pH 值	无量纲	7.86
	化学需氧量(COD _{Cr})	mg/L	7

———本页以下空白———

(The page below is blank)

检测结果

(Test Results)

No. B2AB30023002

第 3 页, 共 3 页 (page 3 of 3)

附表: 检测项目方法仪器一览表

检测项目 (Test Items)	分析方法 (Test Methods)	仪器设备 (Instrument and Equipment)
氨氮(以 N 计)	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计
溶解性磷酸盐	《水和废水监测分析方法》(第四版 增补版) 第三 篇、第三章、七、(一、三) 钼锑抗分光光度法	紫外可见分光光度计
总磷(以 P 计)	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	紫外可见分光光度计
溶解氧	水质 溶解氧的测定 电化学探头法 HJ 506-2009	溶解氧测定仪
pH 值	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986	酸度计
化学需氧量(COD _{Cr})	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	滴定管

——以下空白——

(End of Report)